

支所名 ニセコ 支所

生産者氏名 岩崎朝雄 組合員コード

圃場番号

作物名 メロン ルピアレッド

播種毎の栽培管理内容

播種面積	30a	
前作物	米・小麦・大豆・小豆・馬鈴薯 てん菜・野菜()	
栽植密度	畦幅 cm	株間 80 cm
マルチ使用有無	有	

施肥・土壌改良材等使用内容
堆肥使用状況

使用月日	銘柄名	10a当り 使用量	成分内容
5月 13日	テンポロンピートモス	t	NPK
5月 13日	発酵鶏糞	120kg	NPK

施肥・土壌改良剤状況(葉面散布剤含む)

使用月日	銘柄名	10a当り 使用量	成分内容
5月 13日	s262・有機s15	150kg	NPK
5月 9日	ルミックス 三種配合	kg	NPK
6月 15日	有機s15	30kg	NPK
6月 21日	アクアカルヨーヒB5	1000倍	NPK
7月 9日	アクアカルヨーヒB5	1000倍	NPK
7月 21日	アクアカルヨーヒB5	1000倍	NPK
7月 28日	アクアカルヨーヒB5	1000倍	NPK
8月 5日	アクアカルヨーヒB5	1000倍	NPK
月 日		kg	NPK
月 日		kg	NPK

作業内容	作業月日
耕起日	5月 12日
整地日	5月 13日
播種日	4月 18・24日
定植日	5月 25日
	月 日
	月 日
	月 日
	月 日
	月 日
収穫予定日	月 日

病害虫防除

用途	薬剤名	適切使用基準 処理濃度・量等使用 10a 時期	使用回数	記録欄						
				1回目 倍率	2回目 倍率	3回目 倍率	4回目 倍率	5回目 倍率	6回目 倍率	7回目 倍率
殺菌剤	1 ガスタード微粒剤	20~30kg 定植21日前	1	/	/	/	/	/	/	/
	2 ビスダイセン水和剤	400~800倍 散布 収穫3日前	5	6月21日 500倍	7月9日 500倍	7月21日 500倍	7月28日 500倍	8月5日 500倍		/
	3 カスミンボルドー	1000倍 散布 収穫3日前	5	7月28日 1000倍	/	/	/	/	/	/
	4 ジマンダイセン水和剤	600倍 散布 収穫7日前	5	/	/	/	/	/	/	/
	5 サンドファンC水和剤	1000倍 散布 前日	3	/	/	/	/	/	/	/
	6 ダコニール1000	700~1000倍 散布 収穫3日前	5	7月4日 1000倍	/	/	/	/	/	/
	7 アリエッティ水和剤	800倍 散布 収穫前日	3	/	/	/	/	/	/	/
	8 ロブラール水和剤	1000倍 散布 収穫前日	4	/	/	/	/	/	/	/
	9 モレスタン水和剤	3000~4000倍 散布 収穫3日前	10	/	/	/	/	/	/	/
	10 トリフミン水和剤	3000倍 散布 収穫前日	5	/	/	/	/	/	/	/
	11 カリグリーン	800倍 散布 収穫前日	8	/	/	/	/	/	/	/
	12 ポリベリン水和剤	1500倍 散布 収穫前日	5	/	/	/	/	/	/	/
	13 アミスター20フロアブル	2000倍 散布 収穫前日	4	/	/	/	/	/	/	/
	14 テーク水和剤	600~800倍 散布 収穫7日前	5	/	/	/	/	/	/	/
	15 トップジンM水和剤	1500~2000倍 散布 収穫前日	-	6月22日 1500倍	7月9日 1500倍	7月28日 1500倍	/	/	/	/
16			/	/	/	/	/	/	/	
17			/	/	/	/	/	/	/	
18			/	/	/	/	/	/	/	
19			/	/	/	/	/	/	/	